

# INFORMATIONEN ZUR EINFÜHRUNG DER GETRENNTEN ABWASSERGEBÜHR



**GEMEINDE HEMHOFEN**

**LANDKREIS ERLANGEN-HÖCHSTADT**



# INHALTSVERZEICHNIS

Wo finde ich was?

## GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Was ist die getrennte Abwassergebühr?

Seite 1

## FOLGEN DER NEUEN GEBÜHRENAUFTEILUNG

Vor- und Nachteile

Seite 2

## BERECHNUNG DER KÜNFTIGEN GEBÜHR

Wie wird die Gebühr berechnet?

Seite 3

## ANHÖRUNGSVERFAHREN

Was wird getan?

Seite 5

## PRAKTISCHE BEISPIELE

Informationen zur Berechnung

Seite 7

Verbrauchermarkt

Seite 8

Drei-Personen-Haushalt und Gegenüberstellung

Seite 9

## WEITERE INFORMATIONEN

Ihre Ansprechpartner bei Fragen und Anregungen

Seite 10

# GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

## Was ist die getrennte Abwassergebühr?

Die Gemeinde Hemhofen beseitigt das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) über ihre öffentliche „Entwässerungseinrichtung“.

Die für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstücke entstehenden Kosten werden bisher auf alle Gebührenschuldner nach ihrem Trinkwasserverbrauch über die Abwassergebühr umgelegt. Da in der bisherigen Abwassergebühr die Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung schon enthalten sind, beteiligt sich bisher jeder Gebührenschuldner umso mehr an den Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung, je mehr Wasser er verbraucht.

Die Anwendung des reinen „Frischwassermaßstabes“ ist bedingt durch die Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 31.03.2003 und 17.02.2005 überwiegend nicht mehr rechtmäßig.

Für viele Märkte, Gemeinden und Städte in Bayern bedeutet dies, dass sie die Gebühren verursachergerecht umlegen müssen. Die bisherige Abwassergebühr muss daher in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr aufgeteilt („getrennt“) werden.

Die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung werden künftig (wie die bisherige Einheitsgebühr) nach den Kubikmetern (m<sup>3</sup>) Frischwasserbezug umgelegt. Dies ist seit langem als sachgerechter Maßstab von der Rechtsprechung anerkannt. Die Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung werden dann nach den Quadratmetern (m<sup>2</sup>) einleitender versiegelter Fläche berechnet.



# FOLGEN DER NEUEN GEBÜHRENAUFTEILUNG

## Vor- und Nachteile

Um die Gebührentrennung durchzuführen, müssen alle gebührenpflichtigen Flächen ermittelt werden. Diese erfolgt nach dem in der Rechtsprechung anerkannten pauschalierten Gebietszonenmodell mittels digitaler Flurkarte und Abflussbeiwerten. Dies führt natürlich zunächst zu Kosten, die durch die Niederschlagswassergebühr finanziert werden müssen. Diese Einführungskosten sind jedoch im Vergleich zu den Investitions- und laufenden Betriebskosten der Niederschlagswasserbeseitigung gering, sodass sie sich nur schwach auf den Gebührensatz auswirken. Vorteil der getrennten Abwassergebühr ist, dass die Gebührenbelastung verursachergerecht verteilt wird. Das bedeutet, dass diejenigen entlastet werden, die zwar verhältnismäßig viel Trinkwasser verbrauchen (z. B. Familien mit Kindern), jedoch verhältnismäßig wenig versiegelte Flächen haben, von denen Niederschlagswasser in die öffentliche Entwässerungseinrichtung gelangt (z.B. Wohnung in einem Mehrfamilienhaus).

Auf lange Sicht soll sich die neue Verteilung der Abwassergebühr mindernd auf die umzulegenden Gesamtkosten auswirken. Dadurch, dass die Niederschlagswassergebühr künftig nach den m<sup>2</sup> einleitender Fläche berechnet wird, gibt es (insbesondere bei neu anzulegenden Flächen) finanzielle Anreize, Flächen nur so stark zu versiegeln wie nötig. Dasselbe gilt bei der Umgestaltung von bestehenden Flächen.

Eine ortsnahe Versickerung des Niederschlagswassers leistet nicht zuletzt auch einen aktiven Beitrag für den Hochwasserschutz und ist ein Gewinn für den Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs und die Qualität unseres Grundwassers.



# BERECHNUNG DER KÜNFTIGEN GEBÜHR

## Wie wird die Gebühr berechnet?

Künftig wird es eine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr geben. Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird auch künftig nach der bezogenen Frischwassermenge in Kubikmeter (m<sup>3</sup>) berechnet.

Grundlage für die Neuberechnung der Niederschlagswassergebühr ist die Erhebung der bebauten und befestigten Flächen, die direkt oder indirekt in die öffentliche Entwässerungseinrichtung Niederschlagswasser einleiten. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt nach dem Maßstab: Grundstücksfläche \* Grundstücksabflussbeiwert (GAB).

Es handelt sich dabei um einen praktikablen und von der Rechtsprechung anerkannten Wahrscheinlichkeitsmaßstab. Dabei werden zunächst die Grundstücke ausgesondert, die nur über einen Schmutzwasseranschluss verfügen bzw. kein Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung der Gemeinde einleiten.

Aus der digitalen Flurkarte (DFK), die vom staatlichen Vermessungsamt geführt wird, wurden die bebauten Flächen übernommen und der prozentuale Anteil an der Gesamtfläche jedes Grundstücks ermittelt.

Die befestigten (versiegelten) Bodenflächen der einzelnen Grundstücke wurden geschätzt und zwar in der Art, dass pro Bebauungstyp min. 10 % der in der Gemeinde vorkommenden Grundstücke anhand der Befliegungsbilder betrachtet und ausgewertet wurden. Der daraus resultierende Mittelwert ergibt den Versiegelungszuschlag für jede Nutzungsartengruppe. Für die Gemeinde wurden folgende Nutzungsartengruppen gebildet:

- Wohnflächen
- Industrie- und Gewerbeflächen
- Landwirtschaft und Gartenbau
- Verkehr, Ver- und Entsorgungsflächen
- Dienstleistungs- und Handelsflächen

Der ermittelte Versiegelungszuschlag wurde zum bebauten Flächenanteil addiert.

Anhand des daraus resultierenden Versiegelungsfaktors (= prozentualer Anteil der Versiegelung an der Gesamtfläche des Grundstücks) wurde jedes Grundstück einer der fünf GAB-Zonen zugeordnet. Diese Zuordnung ist in der Grundstückabflussbeiwertkarte grundstücksscharf dargestellt.

# BERECHNUNG DER KÜNFTIGEN GEBÜHR

## Wie wird die Gebühr berechnet?

Die versiegelten Flächen (= bebaute Flächen und befestigte Bodenflächen) der einzelnen Grundstücke werden in einer Grundstücksabflussbeiwertkarte grundstücksscharf erfasst. Diese Karte wird Bestandteil der Gebührensatzung. Aus dieser Karte kann jeder Bürger ersehen, welcher Zone sein Grundstück zugeordnet wurde und mit welchem Grundstücksabflussbeiwert die Grundstücksfläche seines Grundstücks multipliziert wird.

Es wurden folgende Zonen gebildet:

GAB-Zone I:	0,22
GAB-Zone II :	0,33
GAB-Zone III:	0,42
GAB-Zone IV:	0,59
GAB-Zone V:	0,74
GAB-Zone VI:	0,84
GAB-Zone VII:	0,90
GAB-Zone Einzelveranlagung	

Abflussbeiwert (z.B. 0,33 in Zone II) \* Grundstücksfläche (z.B. 1.000 m<sup>2</sup>) ergibt den Flächenwert (hier also: 330 m<sup>2</sup>), der dann künftig mit dem Gebührensatz Niederschlagswasser (hier fiktiv mit: 0,25 €/m<sup>2</sup> angenommen) zu multiplizieren ist. Im Beispielsfall müsste der betroffene Gebührenschuldner also eine jährliche Niederschlagswassergebühr von 83 € entrichten.



# ANHÖRUNGSVERFAHREN

## Was wird getan?

Für Einzelfälle ist in der Satzung ein Korrektiv zugunsten des Bürgers dahingehend vorgesehen, dass dieser auf Antrag eine Einzelveranlagung beantragen kann. Dies setzt den Nachweis durch den Grundstückseigentümer voraus, dass die tatsächlich angeschlossene Fläche entweder (relativ) um mehr als 25 % von dem laut Grundstücksabflussbeiwertkarte angenommenen Wert abweicht. Also: z.B. für den Flächenwert 400 m<sup>2</sup> um mehr als 100 m<sup>2</sup> abweicht. Oder aber (absolut) um einen festen Größenparameter (400 m<sup>2</sup>) unterschreitet.

Diese Korrektur kann vor Erlass von Gebührenbescheiden auch schon im Anhörungsverfahren beantragt werden. Dazu wird bei der Gemeinde ein Informationsbüro eingerichtet. Der Termin an dem das Informationsbüro geöffnet sein wird (s. 10 der Broschüre).

Jeder Gebührenschuldner erhält vor Beginn des Anhörungsverfahrens ein Schreiben, in dem ihm mitgeteilt wird, welcher Zone und welchem Grundstücksabflussbeiwert sein Grundstück zugeordnet werden soll. Es kann daraus auch ersehen werden, mit welcher Fläche (m<sup>2</sup>) sein Grundstück zur Niederschlagswasserbeseitigung herangezogen werden soll. Diese Vermutung kann der Gebührenschuldner widerlegen.

Der Gebührenschuldner muss dazu aber (wie bereits erwähnt) nachweisen, dass die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche seines Grundstücks, von der Niederschlagswasser in die gemeindliche Entwässerungseinrichtung gelangt, um die angegebene relative Fläche (25 %) bzw. absolute Fläche (400 m<sup>2</sup>), von der nach dem Maßstab Grundstücksfläche \* Grundstücksabflussbeiwert angenommenen Fläche abweicht.

Bei der Antragstellung auf Einzelveranlagung ist jedoch zu beachten:

Als angeschlossen gelten solche Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser

- über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss direkt oder
- über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss unter Benutzung einer im fremden Eigentum stehenden Abwasserleitung oder
- oberirdisch aufgrund eines Gefälles über befestigte Flächen des betreffenden Grundstücks und / oder von Nachbargrundstücken - insbesondere Straßen, Wege, Stellplätze, Garagenvorhöfe

in die öffentliche Entwässerungseinrichtung gelangen kann.

# ANHÖRUNGSVERFAHREN

## Was wird getan?

Als nicht angeschlossene bebaute und befestigte Flächen gelten die Grundstücksflächen, von denen das Niederschlagswasser auf unbefestigte Grundstücksflächen (z.B. Gärten, Rasen, usw.) schadlos abläuft oder dort versickert. Als bebaute Grundstücksflächen gelten die Grundflächen der auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sowie die durch Dachüberstände, Vordächer und sonstige Überdachungen überbaute Flächen.

Als befestigte Flächen gelten alle Flächen, die durch menschliches Einwirken so verdichtet sind, dass die natürliche Versickerungsfähigkeit des Boden nicht nur unerheblich verändert wurde und / oder auf die Baustoffe aufgebracht worden sind (z.B. betonierte, asphaltierte, mit Platten belegte, gepflasterte oder mit anderen Materialien wie z.B. Rasengittersteine versehene Flächen wie Hofflächen, Garageneinfahrten, Garagenhöfe, Kfz-Abstellplätze, Parkplätze, Zufahrten, Privatstraßen und -wege, Hauszugänge, Terrassen, Kellerabgänge, Wege, Lagerflächen usw.).

Mit Rasengittersteinen, Ökopflaster oder Kies und Schotter versehene Flächen zählen ebenfalls zu den befestigten Flächen und müssen daher angerechnet werden, sofern ein Gefälle zu einem Gully oder zur Straße hin besteht. Auch Dachflächen, die in eine Zisterne mit Notüberlauf in die Kanalisation entwässern, zählen zu den gebührenpflichtigen Flächen und werden voll angerechnet.

Bei der Antragstellung auf Einzelveranlagung muss daher der Antragsteller anhand einer Planskizze die einzelnen Flächen, von denen Niederschlagswasser eingeleitet wird, genau bezeichnen und ihre Größe angeben. Soweit bebaute und befestigte Flächen nicht in die öffentliche Entwässerungseinrichtung entwässern, ist anzugeben, wie die anderweitige Beseitigung erfolgt.

Die Gemeinde behält sich jedoch vor, die Antragsdaten ggf. vor Ort zu überprüfen.

Erst nachdem alle Informationen und Korrekturen aus dem Anhörungsverfahren erfasst und eingearbeitet sind, kann dann der Gebührensatz für das Niederschlagswasser ermittelt werden.

# PRAKTISCHE BEISPIELE

## Informationen zur Berechnung

Anhand von zwei **fiktiven Beispielfällen** erläutern wir die Berechnung der getrennten Abwassergebühr sowie die Auswirkungen auf die Gebührenschild. Wir beginnen mit der eigentlichen Gebührenkalkulation (vereinfacht dargestellt). Hierfür nehmen wir folgende fiktive Zahlenwerte an, die keinen Bezug zu den Werten in Ihrer Gemeinde haben:

Anfallende gebührenfähige Kosten für die Abwasserbeseitigung:	3.000.000 €
hiervon entfallen auf:	
die Schmutzwasserbeseitigung:	2.400.000 €
die Niederschlagswasserbeseitigung:	600.000 €

Pro Jahr werden von allen Gebührenschildnern an Frischwasser verbraucht:	1.000.000 m <sup>3</sup>
Summe aller gebührenpflichtigen Flächen, die Niederschlagswasser einleiten:	1.500.000 m <sup>2</sup>

Die bisherige Abwassergebühr wurde berechnet, indem die insgesamt anfallenden Kosten durch die m<sup>3</sup> an bezogenem Frischwasser geteilt wurden. Daher beträgt die Abwassergebühr in diesem Beispiel 3,00 € / m<sup>3</sup> (3 Mio. € an Gesamtkosten geteilt durch 1 Mio. m<sup>3</sup> bezogenem Frischwasser).

Die künftige getrennte Abwassergebühr berechnet sich, indem die 3 Mio. € Gesamtkosten in einen Schmutzwasser- und einen Niederschlagswasserkostenanteil aufgeteilt werden.

Daher werden nun nur noch die Schmutzwasserkosten durch die m<sup>3</sup> verbrauchtem Frischwasser geteilt.

Die Schmutzwassergebühr beträgt in diesem Beispiel also nur noch 2,40 € / m<sup>3</sup> (2,4 Mio. € Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung geteilt durch 1 Mio. m<sup>3</sup> bezogenem Frischwasser).

Die Niederschlagswasserkosten werden bei der getrennten Abwassergebühr nicht mehr nach den m<sup>3</sup> Frischwasserbezug, sondern nach den m<sup>2</sup> gebührenpflichtiger Fläche umgelegt.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt in diesem Beispiel daher 0,40 € / m<sup>2</sup> (0,6 Mio € Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung geteilt durch 1,5 Mio. m<sup>2</sup> gebührenpflichtige Fläche).

# PRAKTISCHE BEISPIELE

## Verbrauchermarkt

Nun zu unseren Beispielen, einem Verbrauchermarkt und einer 3-köpfigen Familie in einem Zweifamilienhaus.

Sowohl der Verbrauchermarkt als auch der Drei-Personen-Haushalt hat einen jährlichen Wasserverbrauch von 120 m<sup>3</sup>. Das heißt, bisher zahlen beide (bei einem angenommenen Abwassergebührensatz von 3,00 € / m<sup>3</sup>) 360 € pro Jahr Abwassergebühr.

Die Abwassergebühr wird künftig in Form einer Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erhoben. Bei der Schmutzwassergebühr liegen die beiden Beispielfälle wiederum aufgrund desselben Wasserverbrauchs gleich. Hier beträgt sowohl für die Familie als auch für den Verbrauchermarkt die Schmutzwassergebührenbelastung 288 € (2,40 € / m<sup>3</sup> x 120 m<sup>3</sup>) im Jahr.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergeben sich folgende Unterschiede:

### 1. Verbrauchermarkt

Flurstücksfläche = 4.000 m<sup>2</sup>

Dach (1.500 m<sup>2</sup>) und Versiegelungszuschlag Boden 0,78

Entspricht GAB Zone III 0,80

**Gebührenpflichtige Fläche 3.200 m<sup>2</sup> (4.000 m<sup>2</sup> x 0,8)**

**Die Niederschlagswassergebühr beträgt für den Verbrauchermarkt 1.280 € (0,40 € m<sup>2</sup> x 3.200 m<sup>2</sup>) im Jahr.**

# PRAKTISCHE BEISPIELE

## Drei-Personen-Haushalt und Gegenüberstellung

### 2. Drei-Personen-Haushalt (Familie) im Zweifamilienhaus

Flurstücksfläche =	400 m <sup>2</sup>	
Dach (70m <sup>2</sup> ) und Versiegelungszuschlag Boden	<u>0,32</u>	
Entspricht GAB Zone II	0,40	
<b>Gebührenpflichtige Fläche</b>	<b>160 m<sup>2</sup> (400 m<sup>2</sup> x 0,4)</b>	

Die Niederschlagswassergebühr beträgt für die Familie **64 € (0,40 € m<sup>2</sup> x 160 m<sup>2</sup>)** im Jahr.

Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, in welchem Umfang sich Änderungen für unsere Beispielfälle ergeben:

	Verbrauchermarkt	3-Personen-Haushalt	Anmerkung
Einheitsabwassergebühr <b>bisher</b> 3,00 € / m <sup>2</sup>	360 €	360 €	gleich, da selber Wasserverbrauch
Schmutzwassergebühr <b>neu</b> 2,40 € / m <sup>2</sup>	288 €	288 €	gleich, da selber Wasserverbrauch
Niederschlagswassergebühr <b>neu</b> 0,40 € / m <sup>2</sup>	1.280 €	64 €	unterschiedlich, aufgrund abweichender einleitender Fläche
<b>Differenzbetrag pro Jahr</b>	<b>+ 1.208 €</b>	<b>- 8 €</b>	

Weitergehende Informationen erhalten Sie bei der

**Gemeinde Hemhofen**

**Blumenstraße 25**

**91334 Hemhofen**

**Ihre Ansprechpartner:**

**Herr H. Lindner**

**Tel.: 09195/9484-11**

**E-Mail: [horst.lindner@hemhofen.de](mailto:horst.lindner@hemhofen.de)**

**Herr G. Wahl**

**Tel.: 09191/9494-16**

**E-Mail: [georg.wahl@hemhofen.de](mailto:georg.wahl@hemhofen.de)**

**Herr M. Friedrich**

**Tel.: 09195/9484-26**

**E-Mail: [michael.friedrich@hemhofen.de](mailto:michael.friedrich@hemhofen.de)**



Zur Prüfung von Anträgen auf Einzelveranlagungen wurde ein Informationsbüro im Rathaus Hemhofen (Sitzungssaal Obergeschoss)

**von Dienstag, 13.09.2011 bis Donnerstag, 15.09.2011**

**jeweils von 08:00 - 18:00 Uhr**

eingerrichtet.

